


浄水水質検査結果書

No. 11356

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(63 栄村簡易水道 小滝)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	4.2℃ 水温 7℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.2 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	4.5 mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5 度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1 度 ✓	
残留塩素		0.3 mg/l(採水者測定) ✓	
クロロ酢酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
トリクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
クロロホルム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l ✓	
ブロモホルム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総トリハロメタン	0.1 mg / l 以下	0.004mg/l ✓	
ホルムアルデヒド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭素酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩素酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シアン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. 11357

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝)		
採水者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	3.2℃ 水温 5.9℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.9 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	3.1mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11358

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	2.3℃ 水温 8.8℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.8 ✓	
塩化物イオン	200 mg/l 以下	3.5mg/l ✓	
有機物(TOCの量)	3 mg/l 以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU/ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11359

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(66 栄村簡易水道 長俣)		
採水者	山本 光輝	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	11.6℃ 水温 7.3℃
項目	基準値		結果
pH 値	5.8 以上 8.6 以下		7.4 ✓
塩化物イオン	200 mg / l 以下		2.4 mg/l ✓
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下		0.2 mg/l未満 ✓
一般細菌	100 CFU / ml 以下		0 CFU/ml ✓
大腸菌	検出されないこと		陰性 ✓
臭気	異常でないこと		異臭なし ✓
味	異常でないこと		異味なし ✓
色度	5 度 以下		0.5 度未満 ✓
濁度	2 度 以下		0.1 度未満 ✓
残留塩素			0.1 mg/l(採水者測定) ✓
クロロ酢酸	0.02 mg / l 以下		0.002mg/l未満 ✓
ジクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下		0.002mg/l未満 ✓
トリクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下		0.002mg/l未満 ✓
クロロホルム	0.06 mg / l 以下		0.001mg/l未満 ✓
ジブromクロロメタン	0.1 mg / l 以下		0.001mg/l未満 ✓
ブromジクロロメタン	0.03 mg / l 以下		0.001mg/l未満 ✓
ブromホルム	0.09 mg / l 以下		0.001mg/l未満 ✓
総トリハロメタン	0.1 mg / l 以下		0.001mg/l未満 ✓
ホルムアルデヒド	0.08 mg / l 以下		0.008mg/l未満 ✓
臭素酸	0.01 mg / l 以下		0.001mg/l未満 ✓
塩素酸	0.6 mg / l 以下		0.06 mg/l未満 ✓
シアン	0.01 mg / l 以下		0.001mg/l未満 ✓
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. 11360

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(67 栄村簡易水道 泉平)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温 2℃	水温 6.7℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.1	
塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.7 mg/l	
有機物(TOCの量)	3 mg/l 以下	0.2 mg/l未満	
一般細菌	100 CFU/ml 以下	0 CFU/ml	
大腸菌	検出されないこと	陰性	
臭気	異常でないこと	異臭なし	
味	異常でないこと	異味なし	
色度	5 度 以下	0.5 度未満	
濁度	2 度 以下	0.1 度未満	
残留塩素		0.3 mg/l(採水者測定)	
クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	0.002mg/l未満	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.002mg/l未満	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.002mg/l未満	
クロロホルム	0.06 mg/l 以下	0.001mg/l未満	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下	0.001mg/l未満	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	0.001mg/l未満	
ブロモホルム	0.09 mg/l 以下	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.001mg/l未満	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	0.008mg/l未満	
臭素酸	0.01 mg/l 以下	0.001mg/l未満	
塩素酸	0.6 mg/l 以下	0.06 mg/l未満	
シアン	0.01 mg/l 以下	0.001mg/l未満	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11361

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	7.3℃ 水温 4.8℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.6 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	3.5mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし	
色度	5 度 以下	0.5度未満	
濁度	2 度 以下	0.1度未満	
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. 11362

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央)		
採水者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	2.1℃ 水温 5.8℃
項目	基準値		結果
pH値	5.8以上 8.6以下		6.5 ✓
塩化物イオン	200mg/l以下		2.2mg/l
有機物(TOCの量)	3mg/l以下		0.2mg/l未満 ✓
一般細菌	100CFU/ml以下		2 CFU/ml ✓
大腸菌	検出されないこと		陰性 ✓
臭気	異常でないこと		異臭なし ✓
味	異常でないこと		異味なし ✓
色度	5度以下		0.5度未満 ✓
濁度	2度以下		0.1度未満 ✓
残留塩素			0.1mg/l(採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日~平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		




浄水水質検査結果書

No. 11363


平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	5.8℃ 水温 9℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.9 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	3.7mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2mg/l未満	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		


浄水水質検査結果書

No. 11364

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	5.1℃ 水温 9.5℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.3 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	4.0mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1度未満	
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定) ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11365

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山)		
採水者	山本 光輝 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	5.2℃ 水温 6℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.7 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	10.7 mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5 度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1 度未満 ✓	
残留塩素		0.3 mg/l(採水者測定) ✓	
クロロ酢酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
トリクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
クロロホルム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg / l 以下	0.002mg/l ✓	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブロモホルム	0.09 mg / l 以下	0.004mg/l ✓	
総トリハロメタン	0.1 mg / l 以下	0.006mg/l ✓	
ホルムアルデヒド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭素酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩素酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満	
シアン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11366

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(73 栄村簡易水道 森)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	7.4℃ 水温 7.8℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.5 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	3.4mg/l ✓	
有機物(TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		




浄水水質検査結果書

No. 11367


平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠)		
採水者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	6.2℃ 水温 6.1℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.4 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	2.1mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		


浄水水質検査結果書

No. 11368

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代)		
採水者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	2.1℃ 水温 7.5℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.3 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	3.3 mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5 度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1 度未満 ✓	
残留塩素		0.3 mg/l(採水者測定) ✓	
クロロ酢酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
トリクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
クロロホルム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブロモホルム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総トリハロメタン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ホルムアルデヒド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭素酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩素酸	0.6 mg / l 以下	0.07 mg/l ✓	
シアン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11369

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(79 栄村簡易水道 坪野)		
採水者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温 2℃	水温 6℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.8 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	2.7 mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5 度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1 度未満 ✓	
残留塩素		0.4 mg/l(採水者測定) ✓	
クロロ酢酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l ✓	
トリクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
クロロホルム	0.06 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ジブromoklorometan	0.1 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ブromodichlorometan	0.03 mg / l 以下	0.004mg/l ✓	
ブromホルム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総トリハロメタン	0.1 mg / l 以下	0.010mg/l ✓	
ホルムアルデヒド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭素酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩素酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シアン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11370

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(82 栄村簡易水道 小赤沢)		
採水者	山本 光輝	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	4.9℃ 水温 4.5℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.9 ✓	
塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.0 mg/l ✓	
有機物(TOCの量)	3 mg/l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU/ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5 度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1 度未満 ✓	
残留塩素		0.3 mg/l(採水者測定) ✓	
クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
クロロホルム	0.06 mg/l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブromホルム	0.09 mg/l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭素酸	0.01 mg/l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩素酸	0.6 mg/l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シアニ	0.01 mg/l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11371

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(165 栄村簡易水道 天地・原向)		
採水者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	10.5℃ 水温 7.3℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.8 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	2.7 mg/l ✓	
有機物(TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5 度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1 度未満 ✓	
残留塩素		0.5 mg/l(採水者測定) ✓	
クロロ酢酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
トリクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
クロロホルム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブロモホルム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総トリハロメタン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ホルムアルデヒド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭素酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩素酸	0.6 mg / l 以下	0.18 mg/l ✓	
シアン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11372

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原)		
採水者	山本 光輝	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	3.4℃ 水温 5.5℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.1 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	1.3 mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5 度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1 度未満 ✓	
残留塩素		0.2 mg/l(採水者測定) ✓	
クロロ酢酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
トリクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
クロロホルム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジブromクロロメタン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブromジクロロメタン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブromホルム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総トリハロメタン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ホルムアルデヒド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭素酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩素酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シアン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11373

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(173 栄村簡易水道 北野・中野・極野)		
採水者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	4.9℃ 水温 5.4℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.0 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	2.2mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11374

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷)		
採水者	山本 光輝	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	4.7℃ 水温 6.1℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.5 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	1.4 mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.5 度未満 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1 度未満 ✓	
残留塩素		0.1 mg/l(採水者測定)	
クロロ酢酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
トリクロロ酢酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
クロロホルム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジブromクロロメタン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブromジクロロメタン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブromホルム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総トリハロメタン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ホルムアルデヒド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭素酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩素酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シアン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11375

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(244 栄村簡易水道 雪坪志久見柳在家)		
採水者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	7.4℃ 水温 6.6℃
項目	基準値		結果
pH値	5.8以上 8.6以下		8.0 ✓
塩化物イオン	200mg/l以下		2.4mg/l ✓
有機物(TOCの量)	3mg/l以下		0.2mg/l未満 ✓
一般細菌	100CFU/ml以下		0 CFU/ml ✓
大腸菌	検出されないこと		陰性 ✓
臭気	異常でないこと		異臭なし ✓
味	異常でないこと		異味なし ✓
色度	5度以下		0.5度未満 ✓
濁度	2度以下		0.1度未満 ✓
残留塩素			0.3mg/l(採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


浄水水質検査結果書

No. 11376

平成31年1月28日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 原 澄



平成31年1月22日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採水年月日	平成31年1月22日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(257 栄村簡易水道 森 [トマトの国])		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 雪	当日 雪	採水時の気温	4.3℃ 水温 10.3℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.8 ✓	
塩化物イオン	200 mg / l 以下	3.4mg/l ✓	
有機物 (TOCの量)	3 mg / l 以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5 度 以下	0.6度 ✓	
濁度	2 度 以下	0.1度 ✓	
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定) ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成31年1月22日～平成31年1月25日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		