

浄水水質検査結果書

No. 10528

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水 道 名 等)	(63 栄村簡易水道 小滝)		
採 水 者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 32.4℃	水温 14.3℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	7.6 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	4.8 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	0.8 度 ✓	
濁 度	2 度 以 下	0.2 度 ✓	
残 留 塩 素		0.2 mg/l (採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.009mg/l ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. 10508

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水道名等)	(66 栄村簡易水道 長俣)		
採 水 者	久保田一成哉 山本 光輝 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温	30.4℃ 水温 21.6℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	7.6 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	1.9 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	0.5 度未満 ✓	
濁 度	2 度 以 下	0.1 度未満 ✓	
残 留 塩 素		0.1 mg/l (採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書

No. 10529

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水 道 名 等)	(67 栄村簡易水道 泉平)		
採 水 者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 29.2℃	水温 16.2℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	8.3 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	2.6 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	0.5 度未満 ✓	
濁 度	2 度 以 下	0.1 度未満 ✓	
残 留 塩 素		0.3 mg/l(採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. 10512

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山)		
採 水 者	久保田一成哉 山本光輝 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 29.4℃	水温 19.8℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	7.7 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	15.5 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	0.5 度未満 ✓	
濁 度	2 度 以 下	0.1 度未満 ✓	
残 留 塩 素		0.2 mg/l (採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.019mg/l ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.022mg/l ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. 10515

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代)		
採 水 者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温	30.8℃ 水温 22.3℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	6.6 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	2.5 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	0.5 度未満	
濁 度	2 度 以 下	0.1 度 ✓	
残 留 塩 素		0.1 mg/l(採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.002mg/l ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. 10516

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水 道 名 等)	(79 栄村簡易水道 坪野)		
採 水 者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 31.5℃	水温 10.6℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	6.7 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	2.6 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	0.5 度未満 ✓	
濁 度	2 度 以 下	0.1 度未満 ✓	
残 留 塩 素		0.3 mg/l(採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋 (25)		

浄水水質検査結果書

No. 10517

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水 道 名 等)	(82 栄村簡易水道 小赤沢)		
採 水 者	久保田一成哉 山本光輝 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 33℃	水温 21.1℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	6.9 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	2.0 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	1.8 度 ✓	
濁 度	2 度 以 下	0.2 度 ✓	
残 留 塩 素		0.2 mg/l(採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. 10518

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水 道 名 等)	(165 栄村簡易水道 天地・原向)		
採 水 者	関谷 和仁	(所属)	栄村役場 産業建設課 建設係
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温	29.3℃ 水温 16.9℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	8.2 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	3.0 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以下	0.5 度未満	
濁 度	2 度 以下	0.1 度未満 ✓	
残 留 塩 素		0.4 mg/l (採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.31 mg/l ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋 (村)		

浄水水質検査結果書

No. 10519

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原)		
採 水 者	久保田一成哉 山本大輝 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 28.3℃	水温 20.5℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	7.2 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	1.5 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	0.5 度未満 ✓	
濁 度	2 度 以 下	0.1 度未満 ✓	
残 留 塩 素		0.3 mg/l (採水者測定) ✓	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.004mg/l ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.006mg/l ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. 10521

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申 請 者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村長 森川 浩市		
採 水 年 月 日	平成30年7月10日	種 別	浄水 (基本)
採 水 場 所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷)		
採 水 者	久保田一成哉 山本光輝 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温	29.2℃ 水温 22℃
項 目	基 準 値	結 果	
p H 値	5.8 以上 8.6 以下	7.8 ✓	
塩 化 物 イ オ ン	200 mg / l 以下	1.4 mg/l ✓	
有 機 物 (T O C の 量)	3 mg / l 以下	0.2 mg/l未満 ✓	
一 般 細 菌	100 CFU / ml 以下	0 CFU/ml ✓	
大 腸 菌	検 出 さ れ な い こ と	陰性 ✓	
臭 気	異 常 で な い こ と	異臭なし ✓	
味	異 常 で な い こ と	異味なし ✓	
色 度	5 度 以 下	0.5 度未満	
濁 度	2 度 以 下	0.1 度未満	
残 留 塩 素		0.5 mg/l (採水者測定)	
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg / l 以下	0.002mg/l未満 ✓	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg / l 以下	0.002mg/l ✓	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg / l 以下	0.001mg/l ✓	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg / l 以下	0.003mg/l ✓	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08 mg / l 以下	0.008mg/l未満 ✓	
臭 素 酸	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
塩 素 酸	0.6 mg / l 以下	0.06 mg/l未満 ✓	
シ ア ン	0.01 mg / l 以下	0.001mg/l未満 ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検 査 期 日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	検査部長 北村 晋 (新)		

No. 10507

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

[illegible]

平成30年7月17日

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村长 森川 浩市					
採水年月日	平成30年7月10日		種別	浄水(基本)		
採水場所(水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央)					
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係					
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 29.2℃		水温 21℃		
項目	基準値			結果		
pH 値	5.8以上 8.6以下			6.6 ✓		
塩化物イオン	200mg/l以下			2.7mg/l ✓		
有機物(TOCの量)	3mg/l以下			0.2mg/l未満 ✓		
一般細菌	100CFU/ml以下			0 CFU/ml ✓		
大腸菌	検出されないこと			陰性 ✓		
臭気	異常でないこと			異臭なし ✓		
味	異常でないこと			异味なし ✓		
色度	5度以下			0.5度未満 ✓		
濁度	2度以下			0.1度未満 ✓		
残留塩素				0.6mg/l(採水者測定) ✓		
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成30年7月10日～平成30年7月13日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)					

No. 10510

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号

一般社団法人 長野市薬剤師会

会長 原 澄

平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村长 森川 浩市		
採水年月日	平成30年7月10日	種別	浄水(基本)
採水場所(水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 28.6℃	水温 19.9℃
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8以上 8.6以下	8.2 ✓	
塩化物イオン	200mg/l以下	3.4mg/l ✓	
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5度以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2度以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定) ✓	
判定及び意見	上記水質項目については水質基準に適合する		
検査期日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		


浄水水质検査結果書

No. 10511

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村长 森川 浩市		
採水年月日	平成30年7月10日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(71 栄村簡易水道 青倉)		
採水者	関谷 和仁 （所属） 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 28.5℃ 水温 20.5℃	
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8以上 8.6以下	7.4 ✓	
塩化物イオン	200mg/l以下	3.8mg/l ✓	
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5度以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2度以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定) ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		

平成30年7月17日

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村长 森川 浩市					
採水年月日	平成30年7月10日		種別	浄水（基本）		
採水場所(水道名等)	(73 栄村簡易水道 森)					
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係					
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 32.6℃		水温 20.7℃		
項目	基準値			結果		
pH 値	5.8以上 8.6以下			7.7 ✓		
塩化物イオン	200mg/l以下			3.4mg/l ✓		
有機物(TOCの量)	3mg/l以下			0.2mg/l未満✓		
一般細菌	100CFU/ml以下			0 CFU/ml ✓		
大腸菌	検出されないこと			陰性 ✓		
臭気	異常でないこと			異臭なし ✓		
味	異常でないこと			異味なし ✓		
色度	5度以下			0.5度未満✓		
濁度	2度以下			0.1度未満✓		
残留塩素				0.3mg/l(採水者測定)✓		
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成30年7月10日～平成30年7月13日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)					

浄水水質検査結果書

No. 10514

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433 栄村长 森川 浩市		
採水年月日	平成30年7月10日	種別	浄水（基本）
採水場所(水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠)		
採水者	関谷 和仁 (所属) 栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 晴れ	当日 晴れ	採水時の気温 31.5℃ 水温 20.1℃	
項目	基準値	結果	
pH 値	5.8以上 8.6以下	7.6 ✓	
塩化物イオン	200mg/l以下	4.9mg/l ✓	
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2mg/l未満 ✓	
一般細菌	100CFU/ml以下	3 CFU/ml ✓	
大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓	
臭気	異常でないこと	異臭なし ✓	
味	異常でないこと	異味なし ✓	
色度	5度以下	0.5度未満 ✓	
濁度	2度以下	0.1度未満 ✓	
残留塩素		0.1mg/l(採水者測定) ✓	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する			
検査期日	平成30年7月10日～平成30年7月13日		
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. 10520

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄



平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

[illegible]

No. 10522

平成30年7月17日

栄村長 森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

番 11 号
師会

平成30年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

[illegible]

平成30年7月17日

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

13番11号
薬剤師会

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する