



浄水水質検査結果書

No. B2100038-001 1/1

令和3年5月6日


栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークセンター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正徳

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	9時26分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 16.1℃ 水温 10.5℃
採水場所 (水道名等)	(63 栄村簡易水道 小滝 中沢宅)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.4	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.003	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-002 1/1

令和3年5月6日


栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークセンター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 宮川 幹雄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	9時50分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 16.8℃ 水温 11.9℃
採水場所 (水道名等)	(66 栄村簡易水道 長俣 秋山小学校)		
採水者	山田 健一 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.8	5以下
濁度	度	0.2	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-003 1/1

令和3年5月6日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークセンター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 北村 晋

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	9時02分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 19.4 °C 水温 11.0 °C
採水場所 (水道名等)	(67 栄村簡易水道 泉平 武田宅)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.9	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-004 1/1

令和3年5月6日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーケード内

一般社団法人長野市薬剤師会


会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	9時10分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 18.0℃ 水温 12.2℃
採水場所 (水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山 公衆トイレ)		
採水者	山田 健一 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.9	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-005 1/1

令和3年5月6日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークセンター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	10時36分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.2℃ 水温 11.1℃
採水場所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代 齊藤宅)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村 晋)		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-006 1/1

令和3年5月6日


栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク広域センター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	10時30分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 19.0℃ 水温 13.4℃
採水場所 (水道名等)	(79 栄村簡易水道 坪野 公民館)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-007 1/1

令和3年5月6日


栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークセンター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 菅原 正徳

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	10時30分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.3 °C 水温 12.0 °C
採水場所 (水道名等)	(82 栄村簡易水道 小赤沢 重機車庫)		
採水者	山田 健一 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.9	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
プロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-008 1/1

令和3年5月6日


厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークセンター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三浦 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	9時45分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 22.0 ℃ 水温 8.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(165 栄村簡易水道 天地・原向 山本宅)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.9	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.22	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-009 1/1

令和3年5月6日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18種
長野県長野市アーク総合センター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 宮川 幹雄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	9時30分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.7℃ 水温 10.5℃
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原 公民館)		
採水者	山田 健一 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.002	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
プロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-010 1/1

令和3年5月6日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーケード内
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	10時10分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.6℃ 水温 12.2℃
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷 公民館)		
採水者	山田 健一 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.6	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.4 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村 晋の印)		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-011 1/1

令和3年5月6日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18番

長野県長野市アーク広場


一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	8時43分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.0℃ 水温 12.5℃
採水場所 (水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝 油科宅)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.4	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-012 1/1

令和3年5月6日

厚生労働大臣登録水質検査機関第03号
 長野県長野市アーク広瀬
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	8時50分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 18.0 ℃ 水温 11.7 ℃
採水場所 (水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥 月岡宅)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



浄水水質検査結果書

No. B2100038-013 1/1

令和3年5月6日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関

長野県長野市アークセンター

一般社団法人長野市薬剤師会

会長

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	9時18分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 20.0 ℃ 水温 10.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居 箕作公民館)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 北村		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-015 1/1

令和3年5月6日


栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アール13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 伸也

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	8時37分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.4 ℃ 水温 14.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉 復興住宅)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.2	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-016 1/1

令和3年5月6日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アール18番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正徳

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	8時30分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 18.5℃ 水温 13.4℃
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉 公民館)		
採水者	山田 雅也	(所属) 栄村役場 建設課 建設事業係	

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.5	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
--------	-------------------------

検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日
------	-----------------------

検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
------	----------------------

検査責任者	検査部長 北村
-------	---------



浄水水質検査結果書


No. B2100038-017 1/1

令和3年5月6日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク13番地
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	11時20分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 24.0℃ 水温 14.3℃
採水場所 (水道名等)	(73 栄村簡易水道 森 重機車庫)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-018 1/1

令和3年5月6日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アークセンター

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 藤原 隆

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	10時52分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 22.8 ℃ 水温 13.4 ℃
採水場所 (水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠 齊藤宅)		
採水者	山田 雅也	(所属) 栄村役場	建設課 建設事業係

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	5.5	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋村		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-020 1/1

令和3年5月6日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク大の橋1丁目
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	10時57分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 21.8℃ 水温 15.0℃
採水場所 (水道名等)	(244 栄村簡易水道 雪坪・志久見・柳在家 関澤宅)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		



浄水水質検査結果書

No. B2100038-021 1/1

令和3年5月6日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アーク総合センター

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 行雄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年4月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年4月22日	採水時刻	11時10分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 21.7 °C 水温 14.9 °C
採水場所 (水道名等)	(257 栄村簡易水道 トマトの国)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.8	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	1.3	5以下
濁度	度	0.4	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年4月22日 ~ 令和3年4月30日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村 晋 印)		