



浄水水質検査結果書

No. B2200164-011 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アークセンター

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三村 晋

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	8時55分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 22.2℃ 水温 23.2℃
採水場所 (水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝) 油科宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.3	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-014 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アークセンター4階

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 豊原 正徳

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	10時30分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 22.2℃ 水温 21℃
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-016 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アークセンター

一般社団法人長野市薬剤師会


会長 三浦 隆

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	8時35分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 24.1℃ 水温 21.1℃
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.2	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-018 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
長野県長野市アーク広瀬1丁目1番地
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	11時45分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 26.4℃ 水温 21.6℃
採水場所 (水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠) 山田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	5.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
--------	-------------------------

検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



浄水水質検査結果書

No. B2200164-007 1/1

令和4年8月1日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
 長野県長野市アークセンター
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 宮川 幹雄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	10時15分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 25.0 ℃ 水温 21.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(82 栄村簡易水道 小赤沢) 重機車庫		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.9	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジプロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
プロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-001 1/1

令和4年8月1日


厚生労働大臣登録水質検査機関第87号
長野県長野市一ツ区新田
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	10時15分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 24.5℃ 水温 12℃
採水場所 (水道名等)	(63 栄村簡易水道 小滝) 中沢宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.3	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5以下
濁度	度	0.2	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.003	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書


No. B2200164-002 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関
 長野県長野市アークセンター
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 明

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	10時25分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 28.2℃ 水温 18.5℃
採水場所 (水道名等)	(66 栄村簡易水道 長俣) 秋山小学校		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.2	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-003 1/1

令和4年8月1日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アール・ド・フランス
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	9時20分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 24.6℃ 水温 17.4℃
採水場所 (水道名等)	(67 栄村簡易水道 泉平) 武田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村 晋)		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-004 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
長野県長野市アークセンター101号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三浦 行徳

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	9時15分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 29.0℃ 水温 18.5℃
採水場所 (水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山) 公衆トイレ		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.005	0.06以下
ジプロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
プロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.03以下
プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-005 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関 長野県長野市アール・エフ・マクドナルドビル
一般社団法人長野市薬剤師会 会長

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	11時30分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 23.6℃ 水温 19.4℃
採水場所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代) 斉藤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.9	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。 一般細菌、大腸菌については令和4年7月27日採水。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-006 1/1

令和4年8月1日


栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークセンター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 菅原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	11時15分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 24.5℃ 水温 25.8℃
採水場所 (水道名等)	(79 栄村簡易水道 坪野) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.7	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.003	0.06以下
ジブromクロロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ブromジクロロメタン	mg/l	0.002	0.03以下
ブromホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.10	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-008 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
 長野県長野市アークセンター101号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 菅原 隆

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	10時40分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 23.7℃ 水温 18.2℃
採水場所 (水道名等)	(165 栄村簡易水道 天地・原向) 山本宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.10	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-009 1/1

令和4年8月1日


厚生労働大臣登録水質検査機関第8号
長野県長野市アーク新館11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正徳

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	10時00分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 27.5 °C 水温 21.5 °C
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.002	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2200164-010 1/1

令和4年8月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークセンター
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三浦 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年7月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年7月12日	採水時刻	10時45分
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 31.8℃ 水温 21.8℃
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.3	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001	0.06以下
ジプロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
プロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村		