

令和4年度 白鳥地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0
2 塩化物イオン	200mg/l以下	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
13 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
14 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
15 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
16 ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	
19 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
20 塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下									0.0002未満				
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下									0.0002未満				
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下									0.0005未満				
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下									0.0002未満				
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下									0.0002未満				
27 ベンゼン	0.01mg/l以下									0.0005未満				
28 カドミウム	0.003mg/l以下									0.0003未満				
29 水銀	0.0005mg/l以下									0.00005未満				
30 セレン	0.01mg/l以下									0.001未満				
31 鉛	0.01mg/l以下									0.001未満				
32 ヒ素	0.01mg/l以下									0.001未満				
33 六価クロム	0.02mg/l以下									0.002未満				
34 ホウ素	1.0mg/l以下									0.02未満				
35 亜鉛	1.0mg/l以下									0.005未満				
36 アルミニウム	0.2mg/l以下									0.02未満				
37 鉄	0.3mg/l以下									0.03未満				
38 銅	1.0mg/l以下									0.01未満				
39 ナトリウム	200mg/l以下									4.8				
40 マンガン	0.05mg/l以下									0.005未満				
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下									0.004未満				
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下									0.1未満				
43 フッ素	0.8mg/l以下									0.05未満				
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下									27				
45 蒸発残留物	500mg/l以下									67				
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下									0.02未満				
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下									0.005未満				
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下									0.001未満				
49 フェノール類	0.005mg/l以下									0.0005未満				
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下									0.001未満				
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下									0.001未満				
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2

令和4年度 百合居地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6
2 塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	4.0	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
13 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
14 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
15 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
16 ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	
19 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
20 塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下									0.0002未満				
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下									0.0002未満				
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下									0.0005未満				
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下									0.0002未満				
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下									0.0002未満				
27 ベンゼン	0.01mg/l以下									0.0005未満				
28 カドミウム	0.003mg/l以下									0.0003未満				
29 水銀	0.0005mg/l以下									0.00005未満				
30 セレン	0.01mg/l以下									0.001未満				
31 鉛	0.01mg/l以下									0.001未満				
32 ヒ素	0.01mg/l以下									0.001未満				
33 六価クロム	0.02mg/l以下									0.002未満				
34 ホウ素	1.0mg/l以下									0.02未満				
35 亜鉛	1.0mg/l以下									0.005未満				
36 アルミニウム	0.2mg/l以下									0.02未満				
37 鉄	0.3mg/l以下									0.03未満				
38 銅	1.0mg/l以下									0.01未満				
39 ナトリウム	200mg/l以下									4.5				
40 マンガン	0.05mg/l以下									0.005未満				
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下									0.004未満				
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下									0.4				
43 フッ素	0.8mg/l以下									0.05未満				
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下									25				
45 蒸発残留物	500mg/l以下									56				
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下									0.02未満				
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下									0.005未満				
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下									0.001未満				
49 フェノール類	0.005mg/l以下									0.0005未満				
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下									0.001未満				
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下									0.001未満				
52 残留塩素		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

令和4年度 中央地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5	6.5
2 塩化物イオン	200mg/l以下	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
13 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
14 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
15 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
16 ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	
19 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
20 塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06	
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下									0.0002未満				
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下									0.0002未満				
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下									0.0005未満				
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下									0.0002未満				
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下									0.0002未満				
27 ベンゼン	0.01mg/l以下									0.0005未満				
28 カドミウム	0.003mg/l以下									0.0003未満				
29 水銀	0.0005mg/l以下									0.00005未満				
30 セレン	0.01mg/l以下									0.001未満				
31 鉛	0.01mg/l以下									0.001未満				
32 ヒ素	0.01mg/l以下									0.001未満				
33 六価クロム	0.02mg/l以下									0.002未満				
34 ホウ素	1.0mg/l以下									0.02未満				
35 亜鉛	1.0mg/l以下									0.005未満				
36 アルミニウム	0.2mg/l以下									0.02未満				
37 鉄	0.3mg/l以下									0.03未満				
38 銅	1.0mg/l以下									0.03				
39 ナトリウム	200mg/l以下									2.7				
40 マンガン	0.05mg/l以下									0.005未満				
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下									0.004未満				
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下									0.1未満				
43 フッ素	0.8mg/l以下									0.05未満				
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下									12				
45 蒸発残留物	500mg/l以下									34				
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下									0.02未満				
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下									0.005未満				
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下									0.001未満				
49 フェノール類	0.005mg/l以下									0.0005未満				
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下									0.001未満				
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下									0.001未満				
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1

令和4年度 横倉地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0
2 塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.2	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	4.1	3.9	3.8	4.0	3.9
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
13 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
14 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
15 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
16 ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	
19 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
20 塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下													
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
27 ベンゼン	0.01mg/l以下													
28 カドミウム	0.003mg/l以下													
29 水銀	0.0005mg/l以下													
30 セレン	0.01mg/l以下													
31 鉛	0.01mg/l以下													
32 ヒ素	0.01mg/l以下													
33 六価クロム	0.02mg/l以下													
34 ホウ素	1.0mg/l以下													
35 亜鉛	1.0mg/l以下													
36 アルミニウム	0.2mg/l以下													
37 鉄	0.3mg/l以下													
38 銅	1.0mg/l以下													
39 ナトリウム	200mg/l以下													
40 マンガン	0.05mg/l以下													
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
43 フッ素	0.8mg/l以下													
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
45 蒸発残留物	500mg/l以下													
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下													
49 フェノール類	0.005mg/l以下													
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下													
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下													
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	

令和4年度 青倉地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4
2 塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.4	4.5	4.5	4.3	4.2	4.2	4.2
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002			0.003			0.001未満			0.001	
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満	
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.003			0.006			0.001未満			0.001	
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20 塩素酸	0.6mg/l以下		0.07			0.06未満			0.09			0.09	
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27 ベンゼン	0.01mg/l以下												
28 カドミウム	0.003mg/l以下												
29 水銀	0.0005mg/l以下												
30 セレン	0.01mg/l以下												
31 鉛	0.01mg/l以下												
32 ヒ素	0.01mg/l以下												
33 六価クロム	0.02mg/l以下												
34 ホウ素	1.0mg/l以下												
35 亜鉛	1.0mg/l以下												
36 アルミニウム	0.2mg/l以下												
37 鉄	0.3mg/l以下												
38 銅	1.0mg/l以下												
39 ナトリウム	200mg/l以下												
40 マンガン	0.05mg/l以下												
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43 フッ素	0.8mg/l以下												
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45 蒸発残留物	500mg/l以下												
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下												
49 フェノール類	0.005mg/l以下												
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下												
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下												
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

令和4年度 森地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5
2 塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	3.8	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
13 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
14 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
15 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
16 ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	
19 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
20 塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満				0.07			0.06	
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下													
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
27 ベンゼン	0.01mg/l以下													
28 カドミウム	0.003mg/l以下													
29 水銀	0.0005mg/l以下													
30 セレン	0.01mg/l以下													
31 鉛	0.01mg/l以下													
32 ヒ素	0.01mg/l以下													
33 六価クロム	0.02mg/l以下													
34 ホウ素	1.0mg/l以下													
35 亜鉛	1.0mg/l以下													
36 アルミニウム	0.2mg/l以下													
37 鉄	0.3mg/l以下													
38 銅	1.0mg/l以下													
39 ナトリウム	200mg/l以下													
40 マンガン	0.05mg/l以下													
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
43 フッ素	0.8mg/l以下													
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
45 蒸発残留物	500mg/l以下													
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
49 フェノール類	0.005mg/l以下													
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下													
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下													
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1

令和4年度 小赤沢地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9
2 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27 ベンゼン	0.01mg/l以下												
28 カドミウム	0.003mg/l以下												
29 水銀	0.0005mg/l以下												
30 セレン	0.01mg/l以下												
31 鉛	0.01mg/l以下												
32 ヒ素	0.01mg/l以下												
33 六価クロム	0.02mg/l以下												
34 ホウ素	1.0mg/l以下												
35 亜鉛	1.0mg/l以下												
36 アルミニウム	0.2mg/l以下												
37 鉄	0.3mg/l以下												
38 銅	1.0mg/l以下												
39 ナトリウム	200mg/l以下												
40 マンガン	0.05mg/l以下												
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43 フッ素	0.8mg/l以下												
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45 蒸発残留物	500mg/l以下												
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下												
49 フェノール類	0.005mg/l以下												
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下												
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下												
52 残留塩素		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1

令和4年度 トマトの国 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8
2 塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	3.8	3.6	3.5	3.7	3.7	3.8	4.3	3.5	3.7	3.6	3.8	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	2.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	1.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
14 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
16 ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.11			0.34			0.10		
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下													
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
27 ベンゼン	0.01mg/l以下													
28 カドミウム	0.003mg/l以下													
29 水銀	0.0005mg/l以下													
30 セレン	0.01mg/l以下													
31 鉛	0.01mg/l以下													
32 ヒ素	0.01mg/l以下													
33 六価クロム	0.02mg/l以下													
34 ホウ素	1.0mg/l以下													
35 亜鉛	1.0mg/l以下													
36 アルミニウム	0.2mg/l以下													
37 鉄	0.3mg/l以下													
38 銅	1.0mg/l以下													
39 ナトリウム	200mg/l以下													
40 マンガン	0.05mg/l以下													
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
43 フッ素	0.8mg/l以下													
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
45 蒸発残留物	500mg/l以下													
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下													
49 フェノール類	0.005mg/l以下													
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下													
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下													
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2

令和4年度 小滝地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3
2 塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7	4.8	4.6	4.5	4.6	4.3	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	1.0	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2	0.3	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002			0.002			0.001			
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001			0.001			0.001未満			
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003			0.003			0.003			0.001			
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満						
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下							0.0002未満						
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.0005未満						
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満						
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満						
27 ベンゼン	0.01mg/l以下							0.0005未満						
28 カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満						
29 水銀	0.0005mg/l以下							0.00005未満						
30 セレン	0.01mg/l以下							0.001未満						
31 鉛	0.01mg/l以下							0.001未満						
32 ヒ素	0.01mg/l以下							0.001未満						
33 六価クロム	0.02mg/l以下							0.002未満						
34 ホウ素	s							0.02未満						
35 亜鉛	1.0mg/l以下							0.005未満						
36 アルミニウム	0.2mg/l以下							0.02未満						
37 鉄	0.3mg/l以下							0.03未満						
38 銅	1.0mg/l以下							0.01未満						
39 ナトリウム	200mg/l以下							4.5						
40 マンガン	0.05mg/l以下							0.005未満						
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下							0.004未満						
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下							0.1未満						
43 フッ素	0.8mg/l以下							0.05未満						
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下							26						
45 蒸発残留物	500mg/l以下							62						
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							0.02未満						
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							0.005未満						
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下							0.001未満						
49 フェノール類	0.005mg/l以下							0.0005未満						
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下							0.001未満						
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下							0.001未満						
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	

令和4年度 長俣地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5
2 塩化物イオン	200mg/l以下	3.00	2.5	2.3	2.2	2.3	2.4	2.6	3.0	2.7	2.6	2.7	2.8
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.3	0.4
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
9 濁	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001		
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001		
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.003			0.002		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27 ベンゼン	0.01mg/l以下												
28 カドミウム	0.003mg/l以下												
29 水銀	0.0005mg/l以下												
30 セレン	0.01mg/l以下												
31 鉛	0.01mg/l以下												
32 ヒ素	0.01mg/l以下												
33 六価クロム	0.02mg/l以下												
34 ホウ素	1.0mg/l以下												
35 亜鉛	1.0mg/l以下												
36 アルミニウム	0.2mg/l以下												
37 鉄	0.3mg/l以下												
38 銅	1.0mg/l以下												
39 ナトリウム	200mg/l以下												
40 マンガン	0.05mg/l以下												
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43 フッ素	0.8mg/l以下												
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45 蒸発残留物	500mg/l以下												
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49 フェノール類	0.005mg/l以下												
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下												
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下												
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1

令和4年度 泉平地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.8	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1
2 塩化物イオン	200mg/l以下	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.07	
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満						
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下							0.0002未満						
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.0005未満						
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満						
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満						
27 ベンゼン	0.01mg/l以下							0.0005未満						
28 カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満						
29 水銀	0.0005mg/l以下							0.00005未満						
30 セレン	0.01mg/l以下							0.001未満						
31 鉛	0.01mg/l以下							0.001未満						
32 ヒ素	0.01mg/l以下							0.001未満						
33 六価クロム	0.02mg/l以下							0.002未満						
34 ホウ素	1.0mg/l以下							0.02未満						
35 亜鉛	1.0mg/l以下							0.005未満						
36 アルミニウム	0.2mg/l以下							0.02未満						
37 鉄	0.3mg/l以下							0.03未満						
38 銅	1.0mg/l以下							0.01未満						
39 ナトリウム	200mg/l以下							3.5						
40 マンガン	0.05mg/l以下							0.005未満						
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下							0.004未満						
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下							0.1未満						
43 フッ素	0.8mg/l以下							0.05未満						
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下							21						
45 蒸発残留物	500mg/l以下							51						
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							0.02未満						
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							0.005未満						
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下							0.001未満						
49 フェノール類	0.005mg/l以下							0.0005未満						
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下							0.001未満						
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下							0.001未満						
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

令和4年度 和山地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1
2 塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.8	0.7	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.005			0.003			0.001			
14 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.002			0.002			0.001			
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.007			0.005			0.002			
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.08			
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下													
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
27 ベンゼン	0.01mg/l以下													
28 カドミウム	0.003mg/l以下													
29 水銀	0.0005mg/l以下													
30 セレン	0.01mg/l以下													
31 鉛	0.01mg/l以下													
32 ヒ素	0.01mg/l以下													
33 六価クロム	0.02mg/l以下													
34 ホウ素	1.0mg/l以下													
35 亜鉛	1.0mg/l以下													
36 アルミニウム	0.2mg/l以下													
37 鉄	0.3mg/l以下													
38 銅	1.0mg/l以下													
39 ナトリウム	200mg/l以下													
40 マンガン	0.05mg/l以下													
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
43 フッ素	0.8mg/l以下													
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
45 蒸発残留物	500mg/l以下													
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下													
49 フェノール類	0.005mg/l以下													
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下													
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下													
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	

令和4年度 坪野地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	6.3	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6
2 塩化物イオン	200mg/l以下	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.3	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.9	1.2	1.3	0.6
9 濁	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	1.5	1.6	0.4
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002			
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.003			0.001未満			0.002			
14 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.002			
15 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.002			
16 ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.007			0.001未満			0.006			
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.10			0.07			0.07			
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下													
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
27 ベンゼン	0.01mg/l以下													
28 カドミウム	0.003mg/l以下													
29 水銀	0.0005mg/l以下													
30 セレン	0.01mg/l以下													
31 鉛	0.01mg/l以下													
32 ヒ素	0.01mg/l以下													
33 六価クロム	0.02mg/l以下													
34 ホウ素	1.0mg/l以下													
35 亜鉛	1.0mg/l以下													
36 アルミニウム	0.2mg/l以下													
37 鉄	0.3mg/l以下													
38 銅	1.0mg/l以下													
39 ナトリウム	200mg/l以下													
40 マンガン	0.05mg/l以下													
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
43 フッ素	0.8mg/l以下													
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
45 蒸発残留物	500mg/l以下													
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下													
49 フェノール類	0.005mg/l以下													
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下													
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下													
52 残留塩素		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1

令和4年度 天地・原向地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 PH	値5.8以上8.6以下	8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	7.9	7.9	8.0
2 塩化物イオン	200mg/l以下	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.14			0.10			0.12			0.11			0.11	
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満							
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下							0.0002未満							
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.0005未満							
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満							
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満							
27 ベンゼン	0.01mg/l以下							0.0005未満							
28 カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満							
29 水銀	0.0005mg/l以下							0.00005未満							
30 セレン	0.01mg/l以下							0.001未満							
31 鉛	0.01mg/l以下							0.001未満							
32 ヒ素	0.01mg/l以下							0.001未満							
33 六価クロム	0.02mg/l以下							0.002未満							
34 ホウ素	1.0mg/l以下							0.02未満							
35 亜鉛	1.0mg/l以下							0.005未満							
36 アルミニウム	0.2mg/l以下							0.02未満							
37 鉄	0.3mg/l以下							0.03未満							
38 銅	1.0mg/l以下							0.01未満							
39 ナトリウム	200mg/l以下							4.0							
40 マンガン	0.05mg/l以下							0.005未満							
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下							0.004未満							
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下							0.4							
43 フッ素	0.8mg/l以下							0.05未満							
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下							22							
45 蒸発残留物	500mg/l以下							71							
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							0.02未満							
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							0.005未満							
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下							0.001未満							
49 フェノール類	0.005mg/l以下							0.0005未満							
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下							0.001未満							
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下							0.001未満							
52 残留塩素		0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

令和4年度 上野原地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
2 塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.002			0.002			0.001未満		
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.002			0.003			0.001未満		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.09			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27 ベンゼン	0.01mg/l以下												
28 カドミウム	0.003mg/l以下												
29 水銀	0.0005mg/l以下												
30 セレン	0.01mg/l以下												
31 鉛	0.01mg/l以下												
32 ヒ素	0.01mg/l以下												
33 六価クロム	0.02mg/l以下												
34 ホウ素	1.0mg/l以下												
35 亜鉛	1.0mg/l以下												
36 アルミニウム	0.2mg/l以下												
37 鉄	0.3mg/l以下												
38 銅	1.0mg/l以下												
39 ナトリウム	200mg/l以下												
40 マンガン	0.05mg/l以下												
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43 フッ素	0.8mg/l以下												
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45 蒸発残留物	500mg/l以下												
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49 フェノール類	0.005mg/l以下												
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下												
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下												
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1

令和4年度 屋敷地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 PH	値5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.7	7.5	7.6	7.7
2 塩化物イオン	200mg/l以下	1.4	1.5	1.2	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満			0.07			0.08			0.08
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下													
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
27 ベンゼン	0.01mg/l以下													
28 カドミウム	0.003mg/l以下													
29 水銀	0.0005mg/l以下													
30 セレン	0.01mg/l以下													
31 鉛	0.01mg/l以下													
32 ヒ素	0.01mg/l以下													
33 六価クロム	0.02mg/l以下													
34 ホウ素	1.0mg/l以下													
35 亜鉛	1.0mg/l以下													
36 アルミニウム	0.2mg/l以下													
37 鉄	0.3mg/l以下													
38 銅	1.0mg/l以下													
39 ナトリウム	200mg/l以下													
40 マンガン	0.05mg/l以下													
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
43 フッ素	0.8mg/l以下													
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
45 蒸発残留物	500mg/l以下													
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
48 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下													
49 フェノール類	0.005mg/l以下													
50 ジェオスミン	0.01 μg/l以下													
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下													
52 残留塩素		0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3