

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)

浄水水質検査結果書

No. B2400516-012 1/1

令和7年3月14日

栄村長 宮川 幹雄 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第18号)
 長野県長野市アーケード第15号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和7年3月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月11日	採水時刻	9時04分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.9℃ 水温 4.3℃
採水場所 (水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥) 月岡宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書

No. B2400516-013 1/1

令和7年3月14日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーケード審判部
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和7年3月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月11日	採水時刻	9時25分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 7.9℃ 水温 5.5℃
採水場所 (水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居) 箕作公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書

No. B2400516-014 1/1

令和7年3月14日

栄村長 宮川 幹雄 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第13号
長野県長野市アーケード第1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正隆

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和7年3月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月11日	採水時刻	9時54分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.3℃ 水温 2.3℃
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

浄水水质検査結果書

No. B2400516-016 1/1

令和7年3月14日

栄村長 宮川 幹雄 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク内13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

會長 廣田 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和7年3月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月11日	採水時刻	8時48分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 7.0 ℃ 水温 4.6 ℃
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村 晋)

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)

浄水水質検査結果書

No. B2400516-001 1/1

令和7年3月14日

栄村長 宮川 幹雄 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
長野県長野市アー
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正徳

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和7年3月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月11日	採水時刻	9時35分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 7.4 °C 水温 7.4 °C
採水場所 (水道名等)	(63 栄村簡易水道 小滝) 中沢宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和7年3月11日 ~ 令和7年3月13日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

浄水水質検査結果書

No. B2400516-005 1/1

令和7年3月14日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーケード18番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和7年3月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月11日	採水時刻	10時27分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 7.6℃ 水温 2.1℃
採水場所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代) 斉藤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.1	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2400516-009 1/1

令和7年3月14日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク18番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正徳

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和7年3月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月11日	採水時刻	10時47分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.2 ℃ 水温 4.4 ℃
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.3	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月13日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書

No. B2400516-010 1/1

令和7年3月14日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第18号)
長野県長野市アーケード13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 清彦

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和7年3月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月11日	採水時刻	11時30分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.5℃ 水温 3.1℃
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.3	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和7年3月11日 ~ 令和7年3月13日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		