

令和7年度 平滝地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
PH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0				
1 塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	3.5	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3				
2 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
3 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0				
4 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
5 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
6 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
8 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
9 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満							
10 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満						
11 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満						
12 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満						
13 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満						
14 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満						
15 ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満						
16 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満						
17 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満						
18 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満						
19 塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満						
20 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満						
21 四塩化炭素	0.002mg/l以下											
22 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下											
23 ジクロロメタン	0.02mg/l以下											
24 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
25 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
26 ベンゼン	0.01mg/l以下											
27 カドミウム	0.003mg/l以下											
28 水銀	0.0005mg/l以下											
29 セレン	0.01mg/l以下											
30 鉛	0.01mg/l以下											
31 ヒ素	0.01mg/l以下											
32 六価クロム	0.02mg/l以下											
33 木素	1.0mg/l以下											
34 亜鉛	1.0mg/l以下											
35 アルミニウム	0.2mg/l以下											
36 鉄	0.3mg/l以下											
37 銅	1.0mg/l以下											
38 ナトリウム	200mg/l以下											
39 マンガニン	0.05mg/l以下											
40 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
41 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下											
42 フッ素	0.8mg/l以下											
43 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下											
44 蒸発残留物	500mg/l以下											
45 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下											
46 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下											
47 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下											
48 フェノール類	0.005mg/l以下											
49 ジエオスミン	0.01 μg/l以下											
50 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下											
51 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1			

令和7年度 白鳥地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.8	3.9	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満						
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1			

令和7年度 百合居地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.0	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.9	3.9	3.6	3.7	3.7	3.6	3.8				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満							
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満							
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				

令和7年度 中央地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.4	6.5				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.9	2.8	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.12			0.08						
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2				

令和7年度 横倉地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.1				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.8	4.1	3.8	4.0	3.8	3.9	4.0				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.002			0.001未満						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.002			0.001未満						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.004			0.001未満						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満						
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				

令和7年度 青倉地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.3				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.002						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.002						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.004						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.09			0.13						
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2				

令和7年度 森地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	4.0	3.7	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満							
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満							
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1					

令和7年度 長瀬・切欠地区 清水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	5.4	5.9	5.5	5.7	5.5	5.5	5.6				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.002						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.003						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満						
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				

令和7年度 小赤沢地区浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	7.0				
2 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満						
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満		0.008未満		0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満		0.06未満		0.06未満						
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l以下											
28 カドミウム	0.003mg/l以下											
29 水銀	0.0005mg/l以下											
30 セレン	0.01mg/l以下											
31 鉛	0.01mg/l以下											
32 ヒ素	0.01mg/l以下											
33 六価クロム	0.02mg/l以下											
34 木素	1.0mg/l以下											
35 亜鉛	1.0mg/l以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l以下											
37 鉄	0.3mg/l以下											
38 銅	1.0mg/l以下											
39 ナトリウム	200mg/l以下											
40 マンガニン	0.05mg/l以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下											
43 フッ素	0.8mg/l以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下											
45 蒸発残留物	500mg/l以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下											
49 フェノール類	0.005mg/l以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下											
52 残留塩素		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1				

令和7年度 北野・中野・極野地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.9	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.3	2.4	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満							
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満							
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2					

令和7年度 雪坪・志久見・柳在家地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.3	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満							
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.08			0.11							
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満							
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				

令和7年度 トマトの国 地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	4.0	3.7	3.5	3.7	3.7	3.6	3.8				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満							
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.10						
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスマシン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3					

令和7年度 小瀧地区浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	4.3	4.7	4.5	4.7	4.6	4.6	4.6				
3 有機物(TOC の量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5 度 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.7	0.5未満				
9 濁度	2 度 以下	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001					
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001		0.003			0.003					
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.002			0.002					
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001		0.005			0.006					
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満					
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満		0.06未満			0.06未満					
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下						0.0002未満					
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下						0.0002未満					
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下						0.0005未満					
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下						0.0002未満					
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下						0.0002未満					
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下						0.0005未満					
28 カドミウム	0.003mg/l 以下						0.0003未満					
29 水銀	0.0005mg/l 以下						0.00005未満					
30 セレン	0.01mg/l 以下						0.001未満					
31 鉛	0.01mg/l 以下						0.001未満					
32 ヒ素	0.01mg/l 以下						0.001未満					
33 六価クロム	0.02mg/l 以下						0.002未満					
34 木素	s						0.02未満					
35 亜鉛	1.0mg/l 以下						0.005未満					
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下						0.002未満					
37 鉄	0.3mg/l 以下						0.03未満					
38 銅	1.0mg/l 以下						0.01未満					
39 ナトリウム	200mg/l 以下						4.5					
40 マンガン	0.05mg/l 以下						0.005未満					
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下						0.004未満					
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下						0.1未満					
43 フッ素	0.8mg/l 以下						0.05未満					
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下						25					
45 蒸発残留物	500mg/l 以下						64					
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下						0.02未満					
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下						0.005未満					
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下						0.001未満					
49 フェノール類	0.005mg/l 以下						0.0005未満					
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下						0.001未満					
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下						0.001未満					
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				

令和7年度 長俣地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	8.1	7.5	7.4	7.3	7.3				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.5	2.9	5.7	2.4	2.5	2.4	2.8				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	38	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.6	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満						
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003		0.002未満		0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.003		0.001未満		0.001未満		0.002				
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001		0.001未満						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.002		0.001未満		0.002						
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.005		0.001		0.004						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満		0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満		0.06未満		0.06未満						
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	2.0	0.1	0.3	0.3	0.1				

令和7年度 泉平地区浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	8.1	8.3	8.2	8.4	8.3	8.3				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.8	2.8	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満				
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満				
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満				
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満				
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下							0.0002未満				
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下							0.0002未満				
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下							0.0005未満				
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満				
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満				
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下							0.0005未満				
28 カドミウム	0.003mg/l 以下							0.0003未満				
29 水銀	0.0005mg/l 以下							0.00005未満				
30 セレン	0.01mg/l 以下							0.001未満				
31 鉛	0.01mg/l 以下							0.001未満				
32 ヒ素	0.01mg/l 以下							0.001未満				
33 六価クロム	0.02mg/l 以下							0.002未満				
34 木素	1.0mg/l 以下							0.02未満				
35 亜鉛	1.0mg/l 以下							0.005未満				
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下							0.02未満				
37 鉄	0.3mg/l 以下							0.03未満				
38 銅	1.0mg/l 以下							0.01未満				
39 ナトリウム	200mg/l 以下							3.6				
40 マンガン	0.05mg/l 以下							0.005未満				
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下							0.004未満				
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下							0.1未満				
43 フッ素	0.8mg/l 以下							0.05未満				
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下							21				
45 蒸発残留物	500mg/l 以下							50				
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下							0.02未満				
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下							0.005未満				
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下							0.001未満				
49 フェノール類	0.005mg/l 以下							0.0005未満				
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下							0.001未満				
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下							0.001未満				
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2				

令和7年度 和山地区 淨水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9					
2	塩化物イオン	200mg/l以下	1.7	2.3	1.9	1.9	1.6	1.7	1.6					
3	有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2					
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	21	0	0					
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
8	色度	5度以下	0.5未満	0.7	1.2	0.9	0.5未満	1.5	0.6					
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.007			0.002未満					
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.005			0.002未満					
13	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.001未満			0.003					
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001			0.001未満					
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.004			0.002					
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.005			0.005					
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
19	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満					
21	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マングガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジエオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1					

令和7年度 天代・当部・笛原地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.3	6.3	6.4	7.5	6.4	6.4	6.3				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.3	3.4	3.2	3.2	3.0	3.1	3.1				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満				
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満				
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001		0.002		0.002		0.001				
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001		0.001		0.001		0.001未満				
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.002		0.003		0.003		0.001				
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満				
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.14		0.10		0.10		0.07				
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				

令和7年度 坪野地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.4	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.7	2.6	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	7	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001			0.001未満					
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001			0.001未満					
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満					
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満		0.06			0.06未満					
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 ホウ素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1				

令和7年度 天代・原向地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.8	3.0	2.7	2.5	2.8	2.8	2.8				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満						
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満						
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満						
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満		0.008未満						
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.23		0.06未満		0.23						
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満						
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下						0.0002未満					
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下						0.0002未満					
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下						0.0005未満					
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下						0.0002未満					
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下						0.0002未満					
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下						0.0005未満					
28 カドミウム	0.003mg/l 以下						0.0003未満					
29 水銀	0.0005mg/l 以下						0.00005未満					
30 セレン	0.01mg/l 以下						0.001未満					
31 鉛	0.01mg/l 以下						0.001未満					
32 ヒ素	0.01mg/l 以下						0.001未満					
33 六価クロム	0.02mg/l 以下						0.002未満					
34 ホウ素	1.0mg/l 以下						0.02未満					
35 亜鉛	1.0mg/l 以下						0.005未満					
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下						0.02未満					
37 鉄	0.3mg/l 以下						0.03未満					
38 銅	1.0mg/l 以下						0.01未満					
39 ナトリウム	200mg/l 以下						4.3					
40 マンガン	0.05mg/l 以下						0.005未満					
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下						0.004未満					
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下						0.5					
43 フッ素	0.8mg/l 以下						0.05未満					
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下						23					
45 蒸発残留物	500mg/l 以下						50					
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下						0.02未満					
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下						0.005未満					
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下						0.001未満					
49 フェノール類	0.005mg/l 以下						0.0005未満					
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下						0.001未満					
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下						0.001未満					
52 残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2				

令和7年度 上野原地区 清水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3				
3 有機物(TOC の量)	3mg/l 以下	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2未満	0.3				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5 度 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001		0.002			0.002					
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001			0.001					
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001		0.003			0.003					
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満					
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.10		0.11			0.09					
21 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスマシン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				

令和7年度 屋敷地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6				
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	1.3	1.5	1.4	1.4	1.2	1.5	1.5				
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満				
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	12	0	0				
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満					
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.002			0.002					
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001			0.001未満					
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.003			0.002					
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満					
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満		0.06未満			0.06未満					
21 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満					
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスマシン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.2				