

令和7年度 平滝地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
PH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	
1 塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	3.5	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.6	3.4	
2 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
3 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
5 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
6 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
8 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
9 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
10 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
11 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
12 クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
13 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
14 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
15 ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
16 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
17 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			
18 臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
19 塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			
20 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
21 四塩化炭素	0.002mg/l以下											
22 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下											
23 ジクロロメタン	0.02mg/l以下											
24 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
25 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
26 ベンゼン	0.01mg/l以下											
27 カドミウム	0.003mg/l以下											
28 水銀	0.0005mg/l以下											
29 セレン	0.01mg/l以下											
30 鉛	0.01mg/l以下											
31 ヒ素	0.01mg/l以下											
32 六価クロム	0.02mg/l以下											
33 木素	1.0mg/l以下											
34 亜鉛	1.0mg/l以下											
35 アルミニウム	0.2mg/l以下											
36 鉄	0.3mg/l以下											
37 銅	1.0mg/l以下											
38 ナトリウム	200mg/l以下											
39 マンガニン	0.05mg/l以下											
40 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
41 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下											
42 フッ素	0.8mg/l以下											
43 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下											
44 蒸発残留物	500mg/l以下											
45 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下											
46 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下											
47 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下											
48 フェノール類	0.005mg/l以下											
49 ジエオスミン	0.01 μg/l以下											
50 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l以下											
51 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	

令和7年度 白鳥地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	7.9	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.8	3.9	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	4.0	4.0	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満				
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満				
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下								0.0002未満			
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下								0.0002未満			
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下								0.0005未満			
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満			
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満			
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下								0.0005未満			
28 カドミウム	0.003mg/l 以下								0.0003未満			
29 水銀	0.0005mg/l 以下								0.00005未満			
30 セレン	0.01mg/l 以下								0.001未満			
31 鉛	0.01mg/l 以下								0.001未満			
32 ヒ素	0.01mg/l 以下								0.001未満			
33 六価クロム	0.02mg/l 以下								0.002未満			
34 ホウ素	1.0mg/l 以下								0.02未満			
35 亜鉛	1.0mg/l 以下								0.018			
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下								0.02未満			
37 鉄	0.3mg/l 以下								0.03未満			
38 銅	1.0mg/l 以下								0.01			
39 ナトリウム	200mg/l 以下								4.9			
40 マンガン	0.05mg/l 以下								0.005未満			
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下								0.004未満			
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下								0.1未満			
43 フッ素	0.8mg/l 以下								0.05未満			
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下								28			
45 蒸発残留物	500mg/l 以下								79			
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下								0.02未満			
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下								0.005未満			
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下								0.001未満			
49 フェノール類	0.005mg/l 以下								0.0005未満			
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下								0.001未満			
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下								0.001未満			
52 残留塩素		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	

令和7年度 百合居地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.0	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.9	3.9	3.6	3.7	3.7	3.6	3.8	3.7	4.0	3.8	
3 有機物(TOC の量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5 度 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満				
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満				
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下								0.0002未満			
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下								0.0002未満			
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下								0.0005未満			
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満			
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満			
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下								0.0005未満			
28 カドミウム	0.003mg/l 以下								0.0003未満			
29 水銀	0.0005mg/l 以下								0.00005未満			
30 セレン	0.01mg/l 以下								0.001未満			
31 鉛	0.01mg/l 以下								0.001未満			
32 ヒ素	0.01mg/l 以下								0.001未満			
33 六価クロム	0.02mg/l 以下								0.002未満			
34 ホウ素	1.0mg/l 以下								0.02未満			
35 亜鉛	1.0mg/l 以下								0.005未満			
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下								0.02未満			
37 鉄	0.3mg/l 以下								0.03未満			
38 銅	1.0mg/l 以下								0.01未満			
39 ナトリウム	200mg/l 以下								4.6			
40 マンガン	0.05mg/l 以下								0.005未満			
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下								0.004未満			
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下								0.4			
43 フッ素	0.8mg/l 以下								0.05未満			
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下								24			
45 蒸発残留物	500mg/l 以下								52			
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下								0.02未満			
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下								0.005未満			
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下								0.001未満			
49 フェノール類	0.005mg/l 以下								0.0005未満			
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下								0.001未満			
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下								0.001未満			
52 残留塩素		0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	

令和7年度 中央地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.3	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.9	2.8	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.8	2.7	
3 有機物(TOC の量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5 度 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満				
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.12			0.08			0.06未満				
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下							0.0002未満				
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下							0.0002未満				
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下							0.0005未満				
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満				
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満				
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下							0.0005未満				
28 カドミウム	0.003mg/l 以下							0.0003未満				
29 水銀	0.0005mg/l 以下							0.00005未満				
30 セレン	0.01mg/l 以下							0.001未満				
31 鉛	0.01mg/l 以下							0.001未満				
32 ヒ素	0.01mg/l 以下							0.001未満				
33 六価クロム	0.02mg/l 以下							0.002未満				
34 ホウ素	1.0mg/l 以下							0.02未満				
35 亜鉛	1.0mg/l 以下							0.006				
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下							0.02未満				
37 鉄	0.3mg/l 以下							0.03未満				
38 銅	1.0mg/l 以下							0.03				
39 ナトリウム	200mg/l 以下							2.8				
40 マンガン	0.05mg/l 以下							0.005未満				
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下							0.004未満				
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下							0.1未満				
43 フッ素	0.8mg/l 以下							0.05未満				
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下							11				
45 蒸発残留物	500mg/l 以下							16				
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下							0.02未満				
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下							0.005未満				
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下							0.001未満				
49 フェノール類	0.005mg/l 以下							0.0005未満				
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下							0.001未満				
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下							0.001未満				
52 残留塩素		0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	

令和7年度 横倉地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.8	4.1	3.8	4.0	3.8	3.9	4.0	3.6	4.1	3.9	
3 有機物(TOC の量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5 度 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.002			0.001未満			0.001未満			
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.002			0.001未満			0.001未満			
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.004			0.001未満			0.001未満			
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	

令和7年度 青倉地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.3	4.2	4.5	4.2	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.002			0.001			
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.002			0.001			
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.004			0.002			
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.09			0.13			0.19			
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガニン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	

令和7年度 森地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	4.0	3.7	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.8	3.7	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満				
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満				
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	

令和7年度 長瀬・切欠地区浄水水質検査結果表

令和7年度 小赤沢地区浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	
2 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満									
4 一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性									
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし									
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし									
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満									
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満									
10 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満										
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満										
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満										
13 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満										
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満										
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満										
16 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満										
17 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満										
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満										
19 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満										
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満										
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満										
22 四塩化炭素	0.002mg/l以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l以下											
28 カドミウム	0.003mg/l以下											
29 水銀	0.0005mg/l以下											
30 セレン	0.01mg/l以下											
31 鉛	0.01mg/l以下											
32 ヒ素	0.01mg/l以下											
33 六価クロム	0.02mg/l以下											
34 ホウ素	1.0mg/l以下											
35 亜鉛	1.0mg/l以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l以下											
37 鉄	0.3mg/l以下											
38 銅	1.0mg/l以下											
39 ナトリウム	200mg/l以下											
40 マンガン	0.05mg/l以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下											
43 フッ素	0.8mg/l以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下											
45 蒸発残留物	500mg/l以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下											
49 フェノール類	0.005mg/l以下											
50 ジエオスミン	0.01μg/l以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下											
52 残留塩素		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

令和7年度 北野・中野・極野地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.9	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.3	2.4	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.4	2.2	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満				
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満				
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	

令和7年度 雪坪・志久見・柳在家 地区 浄水水質検査結果表

令和7年度 トマトの国 地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.7	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	4.0	3.7	3.5	3.7	3.7	3.6	3.8	3.4	3.9	3.7	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			
19 臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
20 塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.10			0.06未満			
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスマシン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	

令和7年度 小滝地区浄水水質検査結果表

令和7年度 長俣地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	8.1	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	3.5	2.9	5.7	2.4	2.5	2.4	2.8	3.0	3.1	3.1	
3 有機物(TOC の量)	3mg/l 以下	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5 度 以下	0.6	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.6	
9 濁度	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.003		0.001未満		0.002				0.001		
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.002		0.001未満		0.002				0.001		
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.005		0.001		0.004				0.002		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満		0.008未満				0.008未満		
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満		0.06未満		0.06未満				0.06未満		
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 ホウ素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	2.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2		

令和7年度 泉平地区浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	8.1	8.3	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.8	2.8	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満		
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下							0.0002未満				
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下							0.0002未満				
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下							0.0005未満				
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満				
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満				
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下							0.0005未満				
28 カドミウム	0.003mg/l 以下							0.0003未満				
29 水銀	0.0005mg/l 以下							0.00005未満				
30 セレン	0.01mg/l 以下							0.001未満				
31 鉛	0.01mg/l 以下							0.001未満				
32 ヒ素	0.01mg/l 以下							0.001未満				
33 六価クロム	0.02mg/l 以下							0.002未満				
34 ホウ素	1.0mg/l 以下							0.02未満				
35 亜鉛	1.0mg/l 以下							0.005未満				
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下							0.02未満				
37 鉄	0.3mg/l 以下							0.03未満				
38 銅	1.0mg/l 以下							0.01未満				
39 ナトリウム	200mg/l 以下							3.6				
40 マンガン	0.05mg/l 以下							0.005未満				
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下							0.004未満				
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下							0.1未満				
43 フッ素	0.8mg/l 以下							0.05未満				
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下							21				
45 蒸発残留物	500mg/l 以下							50				
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下							0.02未満				
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下							0.005未満				
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下							0.001未満				
49 フェノール類	0.005mg/l 以下							0.0005未満				
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下							0.001未満				
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下							0.001未満				
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	

令和7年度 和山地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	1.7	2.3	1.9	1.9	1.6	1.7	1.6	1.5	1.9	1.7	
3 有機物(TOC の量)	3mg/l 以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2未満	0.2	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5 度 以下	0.5未満	0.7	1.2	0.9	0.5未満	1.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003			0.007			0.002未満			0.002	
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.005			0.002未満			0.002未満	
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.003			0.001未満			0.003			0.003	
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001			0.004			0.002			0.001	
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.004			0.005			0.005			0.004	
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.09	
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	

令和7年度 天代・当部・笛原地区 浄水水質検査結果表

令和7年度 坪野地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.4	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.7	2.6	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.3	1.3	0.5	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001		
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001			0.001未満			0.002		
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.002		
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001			0.001未満			0.005		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満		0.06			0.06未満			0.06未満		
21 シアン化物イオン及び塩化シアソ	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 ホウ素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

令和7年度 天代・原向地区 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	7.9	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	2.8	3.0	2.7	2.5	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.23		0.06未満			0.23			0.19		
21 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下						0.0002未満					
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下						0.0002未満					
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下						0.0005未満					
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下						0.0002未満					
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下						0.0002未満					
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下						0.0005未満					
28 カドミウム	0.003mg/l 以下						0.0003未満					
29 水銀	0.0005mg/l 以下						0.00005未満					
30 セレン	0.01mg/l 以下						0.001未満					
31 鉛	0.01mg/l 以下						0.001未満					
32 ヒ素	0.01mg/l 以下						0.001未満					
33 六価クロム	0.02mg/l 以下						0.002未満					
34 ホウ素	1.0mg/l 以下						0.02未満					
35 亜鉛	1.0mg/l 以下						0.005未満					
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下						0.02未満					
37 鉄	0.3mg/l 以下						0.03未満					
38 銅	1.0mg/l 以下						0.01未満					
39 ナトリウム	200mg/l 以下						4.3					
40 マンガン	0.05mg/l 以下						0.005未満					
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下						0.004未満					
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下						0.5					
43 フッ素	0.8mg/l 以下						0.05未満					
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下						23					
45 蒸発残留物	500mg/l 以下						50					
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下						0.02未満					
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下						0.005未満					
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下						0.001未満					
49 フェノール類	0.005mg/l 以下						0.0005未満					
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下						0.001未満					
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下						0.001未満					
52 残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	

令和7年度 上野原地区浄水水質検査結果表

令和7年度 屋敷地区 淨水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 PH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.6	7.5	
2 塩化物イオン	200mg/l 以下	1.3	1.5	1.4	1.4	1.2	1.5	1.5	1.2	1.6	1.6	
3 有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4 一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	
5 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性									
6 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし									
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし									
8 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満									
9 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満									
10 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満										
11 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満										
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満										
13 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満		0.002		0.002		0.002		0.001未満		
14 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満										
15 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満		0.001		0.001未満		0.001未満		0.001未満		
16 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満										
17 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満		0.003		0.002		0.002		0.001未満		
18 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満										
19 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満										
20 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満										
21 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/l 以下	0.001未満										
22 四塩化炭素	0.002mg/l 以下											
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下											
24 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下											
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下											
27 ベンゼン	0.01mg/l 以下											
28 カドミウム	0.003mg/l 以下											
29 水銀	0.0005mg/l 以下											
30 セレン	0.01mg/l 以下											
31 鉛	0.01mg/l 以下											
32 ヒ素	0.01mg/l 以下											
33 六価クロム	0.02mg/l 以下											
34 木素	1.0mg/l 以下											
35 亜鉛	1.0mg/l 以下											
36 アルミニウム	0.2mg/l 以下											
37 鉄	0.3mg/l 以下											
38 銅	1.0mg/l 以下											
39 ナトリウム	200mg/l 以下											
40 マンガン	0.05mg/l 以下											
41 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下											
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下											
43 フッ素	0.8mg/l 以下											
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下											
45 蒸発残留物	500mg/l 以下											
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下											
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下											
48 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下											
49 フェノール類	0.005mg/l 以下											
50 ジエオスミン	0.01 μg/l 以下											
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下											
52 残留塩素		0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	